

Поводы для вызова скорой помощи.

Положительный ответ на любой из перечисленных вопросов предполагает необходимость реанимационной поддержки при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации.

1. Пациент не дышит?
2. Пациент без сознания?
3. У пациента сильное продолжающееся кровотечение?
4. Пациента отсутствует пульс / сердцебиение?
5. Пациента внезапно парализовало?
6. У пациента сильное чувство нехватки воздуха до удушья?
7. У пациента сильная сдавливающая боль в груди?
8. У пациента внезапно появилась сильная боль в животе?

Перечень поводов для вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме

КРАСНЫЙ ПОТОК

(Время доезда -10-20 минут)

| <u>№ п\п</u> | <u>Поводы к вызову первой категории срочности от населения с нарушением сознания, кровообращения или внезапное нарушение функции какого-либо органа, травмы, кровотечения, массовые катастрофы, ЧС, теракта</u> |
|--------------|---|
| 1. | Все поводы с улиц, общественных и рабочих мест. |
| 2. | ДТП, Авария на ж/д, Аварийная посадка самолета. |
| 3. | Упал с высоты (в т.ч. упал в шахту лифта). |
| 4. | . Утонул. |
| 5. | Повесился. |
| 6. | Придавило (завалило) |
| 7. | Огнестрельные и ножевые ранения (в т.ч. порезал вены с сильным кровотечением). |
| 8. | Электротравма (в т.ч. поражение молнией) |

| | |
|--|--|
| 9. | Пожар, взрыв, обвалилась стена, дом, другие неординарные ситуации, в т.ч. особо опасные инфекции |
| 10. | . Умирает (потерял сознание, перестал дышать, захрипел, посинел и т.д.). |
| 11. | . Внезапно возникший приступ удушья (хрипит, задыхается и т.п.). |
| <u>Поводы из лечебно - профилактических учреждений и предварительные диагнозы от дежурных старших врачей оперативного отдела:</u> | |
| Острый осложненный инфаркт миокарда. | |
| Отек легких, сердечная астма. | |
| Острая сердечно - сосудистая недостаточность. | |
| Пароксизмы нарушений ритма (не купирующиеся, впервые). | |
| Астматический статус. | |
| Эпилептический статус. | |
| Крупы любой этиологии | |
| Подозрение на ОOI, ботулизм, менингококковую инфекцию, столбняк. | |
| Любые виды комы | |
| Тромбоэмболии крупных сосудов (ТЭЛА, брюшной аорты, бедренной, плечевой, мезентериальных артерий), расслаивающая аневризма аорты. | |
| Тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей, тазовых вен. | |
| Высокая кишечная непроходимость. | |
| Внематочная беременность. | |
| Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. | |
| Острый панкреатит | |
| Субарахноидальное кровоизлияние | |
| Любые виды черепно- мозговой травмы с явлениями отека и повреждения головного мозга | |
| Пищевые токсицинфекции с выраженным симптомами эксикоза и токсикоза | |
| Заглоточный абсцесс | |
| Токсическая дифтерия. | |
| Острые нарушения мозгового кровообращения (первые сутки, первичное, кома, нарушение дыхания, судорожный синдром, требующее оказания специализированной помощи или перевозки в специализированное отделение). | |
| Пневмоторакс. | |
| Острые отравления любой этиологии (после консультации врача токсикологического центра | |

ЖЕЛТЫЙ ПОТОК

(Время доезда 20мин)

| | |
|--|--|
| | Парализовало. (отнялась рука, нога, нарушилась речь, сознание и т.п.) |
| | Подавился, задыхается |
| | Инородное тело гортани, бронхов |
| | Тяжелый приступ астмы, Астматический статус |
| | . Боли за грудиной в сочетании с холодным потом, резкой слабостью, нарушением ритма и т.п., впервые, после перенесенного инфаркта миокарда, операций на сердце, искусственного водителя ритма, пороков сердца и т.д. |
| | ОКС, Отек легких |
| | Тяжелые нарушения сердечного ритма (впервые, на фоне болей в груди, резкого снижения или повышения артериального давления, выраженная брадикардия до 40 и менее и т.д.) |
| | Резкое повышение или снижение артериального давления, сопровождающееся болями в области сердца, нарушением ритма, сильной головной болью, многократной рвотой, нарушением речи, нарушением сознания нарушением движений и чувствительности в конечностях). |
| | Церебральные сосудистые кризы, повышения и понижения артериального давления, не снимающиеся приемом таблетированных препаратов. |
| | Острые отравления химической этиологии в т.ч. медикаментами. |
| | Острые отравления растительными ядами (грибами, ягодами и т.д.). . |
| | Укусы змей |
| | Внезапная потеря зрения (кроме катаракты), острый приступ глаукомы. |
| | Длительная внезапная потеря сознания. |
| | Аллергические состояния (типа отека Квинке, анафилактического шока). |
| | Судорожный синдром (впервые возникший, у детей, эпилептический статус, серия судорожных припадков |
| | Обильные кровотечения любой этиологии (желудочно - кишечные, легочные, маточные, носовые, из варикозно - расширенных вен и т.д.).. |
| | Травмы, сопровождающиеся явлениями шока, повреждениями крупных магистральных сосудов, внутренних органов, в т.ч. повод "избили", "укусы животных". |
| | Травмы головы, сопровождающиеся нарушением сознания, очаговой симптоматикой. |
| | Подозрение на переломы длинных трубчатых костей, костей таза , сопровождающиеся явлениями шока. |
| | Травмы позвоночника |
| | Любые травмы у больных с гемофилией |
| | Обширные ожоги(кипятком, паром,пламенем), химические ожоги,ожоги глаз, промежности. |
| | Отморожения, переохлаждения |
| | Внезапные острые боли в животе, сопровождающиеся холодным потом, резкой слабостью, потерей сознания, многократной рвотой, признаками кишечной непроходимости и т.п.). |
| | Беременность, боли в животе, рвота |

| | |
|--|---|
| | Острые состояния в акушерстве и гинекологии в т.ч. внематочная беременность, токсикозы 2 половины беременности, острая отслойка плаценты, перекрут ножки кисты яичника и т.д. |
| | Высокое АД у беременной, отеки, рвота |
| | Роды на дому. |
| | Рвота с кровью) |
| | Сахарный диабет, плохо (гликемия свыше 15 ммоль\л |
| | Сыпь(рвота, судороги, повышение температуры) |
| | Передозировка лекарственных препаратов. |
| | Острая гнойная патология, требующая госпитализации |
| | Травмы, ожоги (кроме указанных в перечне поводов 1 порядка), требующие госпитализации. |
| | Пищевые токсиционы, требующие госпитализации. |
| | Боли в горле, подозрение на дифтерию (кроме токсической). |
| | Инородное тело глотки (без нарушения дыхания). |
| | Плохо больному с сахарным диабетом. |
| | Алкогольная интоксикация (кроме комы). |
| | Повторные вызовы |
| | Острые состояния в психиатрии - через дежурного врача психиатра. |
| | <u>Острые состояния в педиатрии (через детский пульт).</u> |
| | Ребенок до 1 года, независимо от повода |
| | Не дышит, умирает |
| | Подавился, задыхается, Стеноз |
| | Боли в горле, сопровождающиеся нарушением дыхания, отеком шеи. |
| | Поводы из лечебно - профилактических учреждений и предварительные диагнозы от дежурных старших врачей оперативного отдела |
| | Нестабильная стенокардия. |
| | Неосложненный инфаркт миокарда |
| | Неосложненные нарушения ритма. |
| | Гипертонический криз, сосудистый криз, церебро - васкулярная недостаточность. |
| | . Повторные острые нарушения мозгового кровообращения без признаков нарушения сознания и отека головного мозга. |
| | Динамические нарушения мозгового кровообращения. |
| | Острый аппендицит, холецистит, желчная колика, постхолецистэктомический синдром, ущемленная грыжа (без признаков перитонита). |
| | Почечная колика, гематурия. |
| | Острая задержка мочи. |
| | Подозрение на дифтерию, паратонзиллярный абсцесс. |
| | Перевозка больных детей по распоряжению дежурного врача педиатра детского пульта. |

Перечень поводов вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме

ЗЕЛЕНЫЙ ПОТОК

(Время доезда до 2 часов)

| № п\п. | Повод для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме |
|---|--|
| <u>Внезапные острые заболевания(состояния), без явных признаков угрозы жизни, не требующие срочного медицинского вмешательства</u> | |
| | Боли в сердце, плохо с сердцем (типичные для больного, приступы стенокардии, на фоне ХИБС, гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии и т.д.). |
| | Привычные для больного нарушения ритма и состояния после них. |
| 1. | Аллергия, сыпь, Отек, температура (без нарушения функции дыхания) |
| 2. | Инородное тело ноги (кроме детей до 3-х лет) |
| 3. | Инородное тело руки (кроме детей до 3-х лет) |
| 4. | Инородное тело уха без нарушения функции (кроме детей до 3-х лет) |
| 5. | Кровотечение после удаления зуба |
| 6. | Онкобольной (боли) |
| 7. | Отек гениталий, Отек лица |
| 8. | Обострение хронических заболеваний желудочно - кишечного тракта, не требующих экстренной госпитализации больных. |
| 9. | Ожег глаз сваркой |
| 10. | Перегревание |
| 11. | Тепловой удар |
| 12. | Укус домашним животным |
| 13. | Укус пчелой или другим насекомым (без нарушения функции дыхания) |
| 14. | Болит ухо (дети до 3-х лет) |
| 15. | Ожог солнечный |
| <u>Внезапны обострения хронических заболеваний Без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства</u> | |
| 16. | АД выше обычного, болит голова и сердце |
| 17. | Асцит (увеличение живота в объеме, боли одышка) |
| 18. | Болит живот, жидкий стул (кроме детей до 3-х лет) |
| 19. | Болит живот, пожелтел |
| 20. | Выпадение матки |
| 21. | Болит сердце, болит голова, высокое АД (в анамнезе хроническое заболевание) |
| 22. | Болит сердце, болит голова, одышка (в анамнезе хроническое заболевание) |
| 23. | Выпадение прямой кишки |
| 24. | Головокружение |
| 25. | Одышка у хронического больного |
| 26. | Головная боль, рвота |
| 27. | Жидкий стул (без крови мелены) |
| 28. | Жидкий стул, рвота (кроме детей до 3-х лет) |
| 29. | Кровохарканье (с ранее установленным заболеванием, не впервые возникшее) |
| 30. | Кровь в моче |
| 31. | Обострение у больного известного хронического заболевания (без потери сознания, без признаков кровотечения, резкого внезапного ухудшения состояния. Многочасовая икота |
| 32. | Радикулиты. Остеохондроз с корешковым синдромом |
| 33. | Перекосило лицо |
| 34. | Психические расстройства (деменция, не социально опасные, без угрозы суицида) |
| 35. | Плохо, сводит лицо |
| 36. | Почечная колика (при сохранении мочеиспускания) |

| | |
|-----|--|
| 37. | Пневмония |
| 38. | Реакция на прививку (кожный зуд, кроме детей до 3-х лет) |
| 39. | Рвота (кроме детей до 3-х лет) |
| 40. | Слабость в руке, онемела (в анамнезе хроническое заболевание) |
| 41. | Слабость в ноге, онемела (в анамнезе хроническое заболевание) |
| 42. | Сыпь без рвоты, судорог, температуры |
| 43. | Сахарный диабет, плохо (гликемия до 15ммоль/л) |
| 44. | Температура болит поясница |
| 45. | Температура у парализованного (участковый врач был). Температура, жидкий стул Инфицированные раны и ожоги (более суток с момента травмы), требующие госпитализации |
| 46. | Температура, сыпь (кроме детей до 3-х лет) |
| 47. | Температура, одышка (кроме детей до 3-х лет) |
| 48. | Температура, рвота (кроме детей до 3-х лет) |
| 49. | Температура, рвота, жидкий стул (кроме детей до 3-х лет) |
| 50. | Температура, плохо поддающаяся действию таблетированных препаратов |
| 51. | Хронические заболевания любых органов и систем (при конфликтных ситуациях, отсутствии дома лекарственных препаратов, невозможности вызова участкового врача и т.д.). |
| 52. | Болевой синдром после травмы (боли под гипсом, отек, температура) |
| 53. | Мигрень, нейроциркуляторная дистония, стрессовые ситуации. |
| 54. | Больные с хронической ишемической болезнью сердца после консультации врача консультативного врачебного пульта или при наличии направления на госпитализацию. |
| | Поводы из лечебно - профилактических учреждений и предварительные диагнозы от дежурных старших врачей оперативного отдела |
| 55. | Перевозки больных по направлениям медработников из амбулаторно - поликлинических учреждений не требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам во время транспортировки, за исключением ОКС, ОНМК, Острой хирургической патологии |
| 56. | Плановая перевозка больных, требующих в пути медицинского наблюдения. |
| | Констатация смерти (за исключением часов работы медицинских учреждений, оказывающих помощь в амбулаторно-поликлинических условиях) |